

ialuset® Vital



kis és nagy molekulatömegű hialuronsav-alapú krém
Salvia haenkei kivonattal

atópiás dermatitisz kezelésére KÜLSŐLEGES ALKALMAZÁSRA
100 ml-es flakon

ATÓPIÁS DERMATITISZ ÉS A BŐR VÉDŐRÉTEGE

Az atópiás dermatitist (AD) a hirtelen jelentkező bőrgyulladás jellemzi, amely a száraz bőrön piros foltok formájában jelentkezik.

Az AD megjelenésekor a bőr keménynek és megvastagodottnak is tűnhet, és kellemetlen viszketés tapasztalható, amely lehet intenzív vagy kevésbé intenzív, és az éjszaka folyamán súlyosbodhat.

A piros foltok megjelenése hasonlíthat az ekcémához, ezért az atópiás dermatitist (AD) endogén ekcémának is nevezik.

Az AD az arcot és a test egyéb részeit is érintheti, így például: kezeket, lábakat, csuklót, bokát, a könyök belső hajlatát, a térdhajlatot, a nyakat és a mellkast. A szem körül is gyakran megjelenik.

Az AD okai nem ismertek, de vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett betegeknél a bőr védőfunkciója („barrier”) sérül, emiatt pedig olyan anyagok, amelyek a védőfunkció révén jellemzően a bőr legkülső rétegén maradnak, képesek a bőr mélyebb rétegeibe hatolni. Ezért az AD előfordulásakor a bőr érzékenyebbé válik, és sokszor nem jól tolerálja a gyakran alkalmazott készítményeket sem.

A bőr az emberi test fontos védvonala, és számos feladatot lát el. Az endogén és exogén tényezők összessége – így például a légköri tényezők, a stressz, az egészségtelen életmód, a napfénynek való túlzott kitettség vagy éppen a környezetszennyezés – az emberi szervezetben fokozott szabadgyök-képződést vált ki, ami a bőr számára oxidatív stresszt jelent. Ez az állapot hatással van a bőr épségére, és olyan szerkezeti változásokat okoz, amelyek nemcsak a bőr állapotát, hanem az életteni funkcióit is befolyásolják. A bőr védőfunkciójának megváltozása a bőrbetegségek és/vagy bőrreakciók kialakulásának nagyobb kockázatát hordozza, mint például az AD esetében is.

AZ IALUSET® VITAL TULAJDONSÁGAI

Az IALUSET® VITAL a bőrvédelem helyreállítását és fenntartását célozza.

A készítmény formulája a kétféle molekulatömegű hialuronsavat (nátriumsó formájában) és a Salvia Haenkei speciális és szabadalmaztatott száraz kivonatának kombinációját tartalmazza.

A két különböző molekulatömegű hialuronsav összekapcsolása által létrejött szinergikus hatás hozzájárul az egészségesebb bőrhöz: egyrészt különösen nagy vízfelvevő képességének köszönhetően segíti fenntartani a bőr optimális hidratáltságát, másrészt megóvjaa a védő hidrolipid réteg sértetlenségét.

A kétféle molekulatömegű hialuronsav összekapcsolása által kifejtett szinergikus hatás lehetővé teszi az atópiás dermatitisz által érintett érzékeny, irritált és kipirosodott bőrtünetek enyhítését, valamint a bőr hidratálását.

A krém formuláját egy rendkívül értékes antioxidánssal egészítették ki, a Salvia Haenkei szabadalmaztatott növényi kivonatával, mely a következő területeken fejti ki hatását:

– védi a hialuronsavat azáltal, hogy lassítja annak a szabadgyökök által okozott bomlását, ezáltal pedig meghosszabbítja a bőr hidratált állapotát.

– az AD által érintett bőrt pajzsként védi az oxidatív stresszt okozó szabadgyökökkel szemben és megakadályozza annak további károsodását.

Az IALUSET® VITAL bőrgyógyászatilag bizonyítottan alkalmazható érzékeny bőrön is.

JAVALLATOK

Az IALUSET® VITAL az atópiás dermatitiszre hajlamos bőr kezelésére javallott, akár mindennapi használatra is.

A Salvia Haenkei és a két különböző molekulatömegű hialuronsav szinergikus hatásának köszönhetően az IALUSET® VITAL elősegíti a bőr védőrétegének helyreállítását, továbbá enyhíti az atópiás dermatisszel járó viszketést és egyéb tüneteket,

így például: erythema, ödéma/papulák, varrasodás, megvastagodás, bőrszárazság, akár súlyos bőrszárazság is (xerosis).

Már az első tünetek jelentkezésekor (viszketés) használja az IALUSET® VITAL-t.

A CSOMAG TARTALMA

Krém 100 ml-es flakonban.

ÖSSZETEVŐK

Hialuronsav (nátriumsója) 0,2%, Salvia haenkei kivonat 0,25%, tisztított víz, dinátrium-EDTA, xilit-glükózid, xilit anhidrát, xilit, polimetil-metakrilát, C14-22 alkohol és C12-20 alkil-glükózid, izononil-izononanoát, kokokaprilát/kaprát, hidroxietil-akrilát, nátrium-akrilóil-dimetil-aurát kopolimer, szkvalán, poliszorbát 60, L-arginin, fenoxietanol, benzooesav, dehidro-ecetsav, etil-hexil-glicerin.

HASZNÁLAT GYAKORISÁGA

Naponta kétszer vagy igény szerint többször is használhatja, egészen a tünetek megszűnéséig vagy amíg úgy nem érzi, hogy a bőr állapota javult.

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, akkor forduljon kezelőorvosához.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Vigyen fel egy vékony réteget a krémből közvetlenül a kezelendő felületre, majd óvatosan masszírozza be a teljes felszívódásig.

FIGYELMEZTETÉS

- A várandós és szoptató nők a használat előtt egyeztessenek a kezelőorvosukkal vagy gyógyszerészükkel.
- Gyermekeken való alkalmazás előtt forduljon gyermekorvoshoz.
- Ne kerüljön szembe. Ha véletlenül a szembe kerül, öblítse ki bő vízzel.
- Ne használja sebre.
- Ne használja az IALUSET® VITAL készítményt, ha felbontották vagy megsérült a csomagolása.
- A készítményt 25°C alatti hőmérsékleten, nedvességtől és hőforrásoktól védett helyen tárolja.
- Használat után dobja az üres flakont a megfelelő hulladéktárolóba a szelektív gyűjtés szabályai szerint.
- Ne használja a terméket a címkén feltüntetett lejárati időt követően.
- GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!
- KÜLSŐLEG!

KÖLCSÖNHATÁSOK

Jelenleg nem ismertek az IALUSET® VITAL és más terápiák közötti kölcsönhatások. Ha azonban a készítményt más gyógyszerekkel együtt használja az atópiás dermatitisz kezelésére, akkor az IALUSET® VITAL együttes használata előtt ki kell kérni a kezelőorvos vagy a gyógyszerész véleményét.

ELLENJAVALLATOK

Az IALUSET® VITAL-t ne használja bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység esetén.

MELLÉKHATÁSOK

Az IALUSET® VITAL használatából adódó mellékhatások nem ismertek.

Ha azonban nem kívánt hatást tapasztal, akkor hagyja abba a kezelést és forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

A tájékoztató utolsó változatának ellenőrzése: 2021. február



Gyártó:

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi
Olaszország
e-mail: info@ibsa.it

Forgalmazásért felelős:

IBSA Pharma Kft.
1124 Budapest, Fodor u 54/B
e-mail: ibsa@ibsa.hu
https://www.ialuset.hu



Gyártó



Tárolási
hőmérséklet



Lásd
a használati
utasítást



Figyelem:
alaposan olvassa el
a figyelmeztetéseket



Gyártási szám



Felhasználható